

SUMARIO

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 16 | INTRODUCCIÓN |
| 20 | BUITRES Y HUMANOS: VIDA Y MUERTE |
| 25 | LA ESPECIALIZACIÓN: CLAVE DEL ÉXITO EVOLUTIVO |
| 28 | EL BUITRE COMÚN O LEONADO |
| 28 | Distribución y tendencia de la población |
| 35 | Registros fósiles, morfología |
| 40 | Coloración del plumaje |
| 40 | El vuelo |
| 49 | Comportamiento social |
| 54 | La alimentación: variaciones en la ingesta de las carroñas |
| 61 | Dieta de los buitres leonados y sus problemas con la Ley |
| 67 | Localización y consumo de los cadáveres |
| 76 | Jerarquía a la hora de alimentarse en una carroña |
| 81 | Condicionantes del éxito reproductivo |
| 81 | El cortejo |
| 86 | El nido |
| 91 | La puesta |
| 91 | La incubación y crianza del pollo |
| 92 | Independencia y dispersión |
| 98 | EL QUEBRANTAHUESOS |
| 98 | Toponimia |
| 98 | Variación geográfica |

| | |
|------|--------------------------------------------------|
| 103 | Protección legal y distribución geográfica |
| 108 | El color de su plumaje |
| 112 | Edad y plumaje |
| 115 | La muda |
| 118 | Dimorfismo sexual |
| 118 | Hábitat |
| 118 | Nidificación |
| 122 | La reproducción |
| 124 | Tríos poliándricos |
| 125 | El nido |
| 126 | La puesta |
| 126 | La incubación |
| 129 | Alimentación y crianza del pollo |
| 134 | Dispersión |
| 140 | Búsqueda de alimento y capacidad de vuelo |
| 145 | La especialización del alimento |
| 146 | Los rompederos |
| 151 | Las despensas |
| 151 | Composición de su dieta |
| 155 | Muladares y puntos de alimentación suplementaria |
| 161 | Medidas a adoptar para su conservación |
| | |
| 164 | EL ALIMOCHE |
| | |
| 164 | Distribución y tendencia de la población |
| 172 | Principales amenazas de la especie |
| 174 | Morfología y capacidad de vuelo |
| 175 | Dimorfismo sexual |
| 184 | Alimentación y capacidad de predación |
| 197 | Utilización de herramientas |
| 201 | La reproducción |
| 201 | Los tríos poliándricos |
| 201 | Paradas nupciales |
| 205 | El nido |

| | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 205 | Las cópulas |
| 205 | La puesta |
| 208 | La incubación y cría del pollo |
| 214 | Diferentes plumajes y mudas |
| 214 | Los dormideros |
| 216 | La migración |
| | |
| 220 | EL BUITRE NEGRO |
| | |
| 220 | Distribución y tendencia de la población |
| 227 | Principales amenazas de la especie. Medidas a tomar |
| 230 | Morfología |
| 230 | Diferentes plumajes y tonos en su cabeza |
| 231 | Dimorfismo sexual |
| 235 | La búsqueda del alimento |
| 240 | Hábitat |
| 245 | La alimentación |
| 245 | Comportamiento en las carroñas |
| 253 | La reproducción |
| 254 | El cortejo |
| 254 | Las cópulas |
| 254 | El nido |
| 261 | La puesta |
| 261 | La incubación |
| 265 | El pollo |
| 265 | La emancipación |
| 266 | La muda |
| 266 | La reintroducción en los Pirineos |
| | |
| 273 | BIBLIOGRAFÍA |
| | |
| 277 | Agradecimientos |